

【再掲載】TENAコンフォート ミニプラス 包装形態及び剥離紙デザインの一定期間変更について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年1月にお知らせいたしましたTENAコンフォート ミニプラスの包装形態と剥離紙デザインの一定期間変更について、現在も該当製品の流通が継続していることから、再度ご案内申し上げます。

TENAコンフォートミニプラスの剥離紙に印刷されている表記は本来「PLUS」ですが、一時的に「NORMAL」の表記となります。海外の一部地域ではTENAコンフォート ミニプラスと同一スペックの製品をTENAコンフォート ミニノーマルという名称で販売しておりますが、その剥離紙を使用した製品が流通する見込みです。なお、製品機能、品質等には変わりはありません。

パッドの包装形態及び剥離紙デザインが異なる製品が混在してのお届けとなることでご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

従来包装形態及び剥離紙の製品の流通の目途が立ちましたら、改めてご案内いたします。

敬具

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 対象製品 | TENAコンフォート ミニプラス
(ミニエクストラ、ミニスーパーは変更ありません) |
| 2. 変更内容2点 | ①パッドの包装が個包装になる、②剥離紙デザインが変更になる
そのほか、 製品仕様・品質に変更ありません |
| 3. 入り数 | 変更なし |
| 4. コード | [製品番号]変更なし [JAN/ITFコード]変更なし |

●現行品

開封すると剥離紙が見えます
剥離紙の表記は「PLUS」です



●一定期間流通品

開封すると白い包装が見えます
剥離紙の表記は「NORMAL」です



パッドが1枚ずつ
白いパッケージで包装されます

●製品番号・流通開始見込み時期

製品番号	製品名	JANコード	ITFコード	流通見込み時期
761431	TENAコンフォート ミニプラス	7322540981711	07322541007519	2025年1月中旬～未定 ※終了時期の見通しが立ち次第 ご案内いたします。

※製品番号の変更を伴わないため外箱及び袋の状態からパッドの包装形態や剥離紙デザインを見分けることはできません

以上

【本件お問い合わせ先】

TENAお客様相談室
0120-107-586
月-金曜10:00-16:30(土日祝除く)

TENA製品切替案内 で検索すると便利です。

ユニ・チャーム メンリッケ株式会社
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12
TEL 03-5772-0190 (代表)
FAX 03-5772-0191 (代表)



明日につながるやさしさ

