

TENAコンフォート ミニプラス 包装形態及び剥離紙デザインの一定期間変更 終了のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年1月よりご案内しておりますTENAコンフォートミニプラスの包装形態および剥離紙表記の一時的な変更につきまして、現在、従来仕様(個包装なし・剥離紙表記PLUS)の製品の供給を再開しております。

物流および流通在庫の状況により、一定期間流通品(個包装あり・剥離紙表記NORMAL)と従来仕様品(個包装なし・剥離紙表記PLUS)が混在する可能性があります。順次従来仕様品へ切り替わる見込みです。なお、製品機能や品質は同じですので、どちらの製品も安心してご使用いただけます。

パッドの包装形態及び剥離紙デザインが異なる製品が混在してのお届けとなることでご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 対象製品 | TENAコンフォート ミニプラス
(ミニエクストラ、ミニスーパーは変更ありません) |
| 2. 変更内容2点 | ①パッドの包装が個包装になる→従来仕様に戻ります
②剥離紙表記「NORMAL」→従来仕様に戻ります
そのほか、 <u>製品機能・品質に違いはありません</u> |
| 3. 入り数 | 変更なし |
| 4. コード | [製品番号]変更なし [JAN/ITFコード]変更なし |

- 一定期間流通品
開封すると白い包装が見えます
剥離紙の表記は「NORMAL」です



パッドが1枚ずつ
白いパッケージで包装されます



- 従来仕様品
開封すると剥離紙が見えます
剥離紙の表記は「PLUS」です



●対象製品情報

製品番号	製品名	JANコード	ITFコード
761431	TENAコンフォート ミニプラス	7322540981711	07322541007519

※製品番号の変更を伴わないため外箱及び袋の状態からパッドの包装形態や剥離紙デザインを見分けることはできません

以上



【本件お問い合わせ先】

TENAお客様相談室

0120-107-586

月-金曜10:00-16:30(土日祝除く)

TENA製品切替案内

で検索すると便利です。

ユニ・チャーム メンリッケ株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12

TEL 03-5772-0190 (代表)

FAX 03-5772-0191 (代表)



明日につながるやさしさ