

TENAサブパッドのパッケージデザインが新しくなります

日頃よりTENA製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
このたび、TENAサブパッドのパッケージデザインが新しくなりますのでご案内申し上げます。

【主な変更箇所】

	変更前	変更後
オモテ面	抗菌消臭・立体ギャザー・ズレ防止のアイコンがなくなります	
	<p>サブパッド Subpad 幅21cm×長さ49cm 男女兼用 30枚入</p>	<p>サブパッド Subpad 幅21cm×長さ49cm 男女兼用 30枚入</p>
ウラ面	より使用場面が分かりやすい製品説明に変更しました	
	<p>TENAが実現しました</p> <p>サラサラさわやか、おしりにやさしいテーナです ソフトな不織布と高性能吸収ポリマー、ソフトギャザーがムレ・モレ防止に成功。おしりはいつもさわやかなままです。</p> <p>男女兼用、ピッタリフィットのテーナです 男性の場合はサック式に、女性の場合は身体にピッタリフィットして、どちらも尿を逃しません。</p>	<p>TENAサブパッドはTENAフレックスやTENAスリップと合わせてご使用ください。</p> <p>どんな時 ・定時で尿量測定したいとき ・頻回な排便があるとき</p> <p>ポイント ① 使用前に縦半分に折り、立体ギャザーを立ててください ② アウターの立体ギャザーの中に、サブパッド全体が収まっていることをご確認ください</p>
左側面	使用後の処理方法について一部表記を修正しました	
	<p>■使用後の処理方法</p> <p>●処理の方法はお住まいの地域のルールに従ってください。</p>	<p>■使用後の処理方法</p> <p>●処理の方法はお住まいの地域のルールに従ってください。</p>

- 製品仕様: アイコンはなくなりますが、製品仕様に変更はございません
- 番号・コード: 製品番号・JANコード・ITFコードに変更はございません

※廃棄をゼロにすることを前提に、自然切替方式を採用しております。そのため、お届けに際しましては、一定期間新旧品が混在することがありますが、ご了承いただけますと幸いです。
なお、本切替は製品番号が変わらないため、外箱および袋の状態から新旧品を見分けることができません。

【切替予測時期】

製品番号	製品名	切替予測時期
750050-20	TENAサブパッド	2023年7月下旬

出荷状況により時期は前後する場合があります



【本件お問い合わせ先】

TENAお客様相談室
0120-107-586
月-金曜10:00-16:30(土日祝除く)

TENA製品切替案内 で検索すると便利です。

ユニ・チャーム メンリッケ株式会社
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12
TEL 03-5772-0190 (代表)
FAX 03-5772-0191 (代表)



明日につながるやさしさ